


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

hidroten®

NETWELL
SISTEMAS

Sistemas y Tecnología del agua / Water System Technology



Компания была основана в городе Аликанте (Испания) в 1995 году, где находится и в настоящее время.

Основным направлением деятельности компании является разработка и производство систем водоснабжения в таких секторах, как сельское хозяйство, промышленность, бассейны, водоподготовка и гражданское строительство.

Продукция компании представлена более чем в 60 странах по всему миру.

Сырье, применяемое для изготовления продукции, сертифицировано WRAS (Water Regulation Advisory Scheme) - органом, который определяет пригодность материалов для использования с питьевой водой.

Вся продукция Hidroten и процессы ее изготовления соответствуют международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 1452 и UNE 19601.





Механические свойства:

Тип фитингов	Размеры под трубу и резьбы	Максимальное давление, бар
Фитинги ПВХ (PVC-U) клеевое соединение	от Ø 16 до Ø 140 мм от Ø 160 мм до Ø 315 мм	16 10
Фитинги ПВХ (PVC-U) резьбовые	от Ø 1/2" до Ø 4"	10


Площадь завода составляет более 15 000 квадратных метров, на которых размещены офисные помещения, лаборатория, производство и склады.

Собственная лаборатория компании размещена на площади 800 квадратных метров и имеет высокотехнологичное оборудование для обеспечения надлежащего управления качеством, которое необходимо для уверенности клиентов в продукции.

Компания Hidroten получила сертификат Bureau Veritas (IMO), который подтверждает, что фитинги могут использоваться в морской промышленности.




Хидротен имеет более 5000 квадратных метров пространства, предназначенного для производственных площадей, прекрасно оборудованных для размещения 56 формовочных машин последнего поколения.




МУФТЫ

МУФТА РАЗБОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК0901_И	20	16	16	41	46	0,035
СК0902_И	25	16	19	51	53	0,064
СК0903_И	32	16	22	62	58	0,085
СК0904_И	40	16	26	74	70	0,154
СК0905_И	50	16	31	80	82	0,193
СК0906_И	63	16	38	98	98	0,311
СК0907_И	75	16	44	121	109	0,554
СК0908_И	90	16	51	139	126	0,942
СК0909_И	110	16	61	163	146	1,390


МУФТА НЕРАЗБОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК0800_И	16	16	15	22	32	0,008
СК0801_И	20	16	16	27	35	0,013
СК0802_И	25	16	19	33	42	0,021
СК0803_И	32	16	22	41	47	0,036
СК0804_И	40	16	26	50	55	0,065
СК0805_И	50	16	31	63	67	0,108
СК0806_И	63	16	38	76	81	0,159
СК0807_И	75	16	44	90	92	0,265
СК0808_И	90	16	51	108	108	0,443
СК0809_И	110	16	61	131	129	0,715
СК0812_И	125	16	69	148	146	1,009


МУФТЫ

МУФТА НЕРАЗБОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК0813_И	140	16	76	164	162	1,290
СК0810_И	160	10	86	183	182	1,626
СК0819_И	180	10	106	225	229	4,527
СК0814_И	200	10	106	225	229	2,690
СК0811_И	225	10	119	252	250	3,223
СК0815_И	250	10	131	284	275	4,904
СК0816_И	315	10	164	352	340	9,012


МУФТА НЕРАЗБОРНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A, мм x а"	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК3401_И	20 x 1/2"	10	28	17	16	36	0,016
СК3402_И	25 x 3/4"	10	34	20	17	41	0,023
СК3403_И	32 x 1"	10	42	22	21	48	0,039
СК3404_И	40 x 1 1/4"	10	51	27	23	53	0,068
СК3405_И	50 x 1 1/2"	10	61	32	24	61	0,095
СК3406_И	63 x 2"	10	75	39	28	72	0,164
СК3407_И	75 x 2 1/2"	10	90	44	32	85	0,223
СК3408_И	90 x 3"	10	110	51	35	100	0,410
СК3409_И	110 x 4"	10	129	61	39	108	0,562

МУФТЫ


МУФТА (ДВОЙНОЙ АДАПТЕР) НЕРАЗБОРНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A1 x A2, мм x а"	PN, бар	B, мм	C, мм	C1, мм	C2, мм	Вес, кг
СК1111_И	16 / - x 3/8"	10	32	11	14	16	0,007
СК1000_И	20 / - x 1/2"	10	38	14	16	19	0,015
СК1113_И	16 / 20 x 1/2"	10	37	14	15	16	0,008
СК1112_И	25 / - x 3/4"	10	51	16	19	22	0,026
СК1002_И	25 / 32 x 1/2"	10	48	14	19	22	0,024
СК1003_И	25 / 32 x 1"	10	53	19	19	22	0,030
СК1116_И	32 / 40 x 3/4"	10	54	16	22	26	0,039
СК1115_И	32 / 40 x 1"	10	57	19	22	26	0,042
СК1004_И	32 / 40 x 1 1/4"	10	59	22	22	26	0,047
СК1005_И	40 / 50 x 1"	10	64	19	26	31	0,074
СК1006_И	40 / 50 x 1 1/4"	10	65	22	26	31	0,080
СК1117_И	40 / 50 x 1 1/2"	10	66	22	26	31	0,079
СК1016_И	50 / 63 x 1"	10	71	19	31	38	0,121
СК1015_И	50 / 63 x 1 1/4"	10	74	22	31	38	0,121
СК1007_И	50 / 63 x 1 1/2"	10	74	22	31	38	0,124
СК1008_И	50 / 63 x 2"	10	78	26	31	38	0,129
СК1018_И	63 / 75 x 1"	10	79	19	38	44	0,168
СК1017_И	63 / 75 x 1 1/4"	10	81	22	38	44	0,071
СК1119_И	63 / 75 x 1 1/2"	10	81	22	38	44	0,170
СК1009_И	63 / 75 x 2"	10	85	26	38	44	0,177
СК1114_И	63 / 75 x 2 1/2"	10	89	31	38	44	0,201
СК1019_И	75 / 90 x 2"	10	93	26	44	51	0,281
СК1014_И	75 / 90 x 2 1/2"	10	98	31	44	51	0,298
СК1118_И	75 / 90 x 3"	10	100	33	44	51	0,317
СК1010_И	90 / 110 x 2 1/2"	10	109	31	51	61	0,507
СК1011_И	90 / 110 x 3"	10	111	33	51	61	0,511
СК1110_И	90 / 110 x 4"	10	118	40	51	61	0,594
СК1012_И	110 / 125 x 3"	10	120	33	61	69	0,584
СК1013_И	110 / 125 x 4"	10	127	40	61	69	0,561


МУФТЫ

МУФТА РАЗБОРНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A мм x a"	PN, бар	B, мм	b, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК1301_И	20 x 1/2"	10	16	16	41	46	0,035
СК1302_И	25 x 3/4"	10	19	19	51	52	0,063
СК1303_И	32 x 1"	10	22	22	62	58	0,085
СК1304_И	40 x 1 1/4"	10	26	26	74	69	0,153
СК1305_И	50 x 1 1/2"	10	31	31	80	85	0,203
СК1306_И	63 x 2"	10	38	38	98	88	0,335
СК1307_И	75 x 2 1/2"	10	44	44	120	109	0,561
СК1308_И	90 x 3"	10	51	51	139	125	0,970
СК1309_И	110 x 4"	10	61	61	163	146	1,395

МУФТА РАЗБОРНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНЮЮ РЕЗЬБУ




Артикул	A, мм x a"	PN, бар	B, мм	b, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК1104_И	25 x 3/4"	10	19	16	51	64	0,035
СК1105_И	32 x 1"	10	22	19	62	72	0,111
СК1106_И	40 x 1 1/4"	10	26	21	74	89	0,187
СК1107_И	40 x 1 1/2"	10	26	21	80	93	0,246
СК1101_И	50 x 1 1/2"	10	31	21	80	98	0,240
СК1102_И	50 x 2"	10	31	26	99	115	0,425
СК1103_И	63 x 2"	10	38	26	99	120	0,401
СК1108_И	75 x 2 1/2"	10	44	30	120	135	0,677

МУФТЫ/УГОЛЬНИКИ

МУФТА НЕРАЗБОРНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ И УСИЛИВАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ




Склейка производится по внутреннему диаметру муфты



Артикул	A, мм x а"	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК1401_И	20 x 1/2"	10	28	17	16	36	0,019
СК1402_И	25 x 3/4"	10	34	20	17	41	0,027
СК1403_И	32 x 1"	10	42	22	21	48	0,049
СК1404_И	40 x 1 1/4"	10	51	27	23	53	0,077
СК1405_И	50 x 1 1/2"	10	61	32	24	61	0,102
СК1406_И	63 x 2"	10	75	39	28	72	0,179
СК1407_И	75 x 2 1/2"	10	90	44	32	85	0,243
СК1408_И	90 x 3"	10	110	51	35	100	0,441


УГОЛЬНИК 45°



Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК0200_И	16	16	22	15	41	0,009
СК0201_И	20	16	27	16	48	0,018
СК0202_И	25	16	33	19	53	0,027
СК0203_И	32	16	41	22	63	0,043
СК0204_И	40	16	50	26	80	0,072
СК0205_И	50	16	61	31	94	0,118
СК0206_И	63	16	76	38	125	0,208
СК0207_И	75	16	90	44	138	0,362
СК0208_И	90	16	108	51	168	0,641
СК0209_И	110	16	131	61	190	0,912
СК0212_И	125	16	148	69	215	1,194
СК0213_И	140	16	164	76	260	2,097
СК0210_И	160	10	180	86	286	2,101
СК0219_И	180	10	225	106	346	5,770
СК0214_И	200	10	225	106	346	3,816
СК0211_И	225	10	252	119	386	4,694
СК0215_И	250	10	284	131	435	7,215
СК0216_И	315	10	352	164	525	12,280

УГОЛЬНИКИ


УГОЛЬНИК 90°



Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК0100_И	16	16	22	15	35	0,011
СК0101_И	20	16	27	16	41	0,019
СК0102_И	25	16	33	19	50	0,032
СК0103_И	32	16	41	22	61	0,056
СК0104_И	40	16	50	26	74	0,092
СК0105_И	50	16	61	31	88	0,136
СК0106_И	63	16	76	38	109	0,250
СК0107_И	75	16	90	44	130	0,417
СК0108_И	90	16	108	51	151	0,695
СК0109_И	110	16	131	61	184	1,192
СК0112_И	125	16	143	69	210	1,471
СК0113_И	140	16	164	76	234	2,149
СК0110_И	160	10	182	86	265	2,865
СК0119_И	180	10	225	106	320	6,880
СК0114_И	200	10	225	106	320	4,665
СК0111_И	225	10	252	119	362	6,108
СК0115_И	250	10	284	131	400	9,488
СК0116_И	315	10	355	164	501	16,600

УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИК 90° С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ И УСИЛИВАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ



Артикул	A, мм x a"	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК0301_И	20 x 1/2"	10	27	16	41	16	0,025
СК0302_И	25 x 3/4"	10	33	19	50	17	0,045
СК0303_И	32 x 1"	10	41	22	61	21	0,070
СК0304_И	40 x 1 1/4"	10	50	26	74	23	0,127
СК0305_И	50 x 1 1/2"	10	61	31	88	24	0,173
СК0306_И	63 x 2"	10	75	38	109	28	0,309
СК03070_И	75 x 1 1/2"	10	89	44	129	24	0,624
СК03074_И	75 x 2"	10	89	44	129	28	0,580
СК0307_И	75 x 2 1/2"	10	89	44	129	32	0,456
СК03084_И	90 x 2"	10	108	51	156	28	0,910
СК03085_И	90 x 2 1/2"	10	108	51	156	32	1,020
СК0308_И	90 x 3"	10	108	51	156	35	0,861


УГОЛЬНИК 90° С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A, мм x a"	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК03011_И	20 x 1/2"	10	27	16	41	16	0,022
СК03021_И	25 x 3/4"	10	33	19	50	17	0,033
СК03031_И	32 x 1"	10	41	22	61	21	0,065
СК03041_И	40 x 1 1/4"	10	50	26	74	23	0,125
СК03051_И	50 x 1 1/2"	10	61	31	88	24	0,161
СК03061_И	63 x 2"	10	75	38	109	28	0,286


УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИК 90° С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A, мм х а"	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК03071_И	75 x 1 1/2"	10	89	44	129	24	0,594
СК03072_И	75 x 2"	10	89	44	129	28	0,572
СК03073_И	75 x 2 1/2"	10	89	44	129	32	0,452
СК03081_И	90 x 2"	10	108	51	156	28	1,074
СК03082_И	90 x 2 1/2"	10	108	51	156	32	0,995
СК03083_И	90 x 3"	10	108	51	156	35	0,849

УГОЛЬНИК 90° С РЕЗЬБОВЫМ ОТВОДОМ «AIR»




Артикул	A, мм	d	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК4001	50	1/2"	16	61	31	100	88	0,175
СК4002	50	3/4"	16	61	31	100	88	0,171
СК4003	63	1/2"	16	76	38	120	109	0,300
СК4004	63	3/4"	16	76	38	120	109	0,280
СК4005	75	1/2"	16	90	44	140	130	0,500
СК4006	75	3/4"	16	90	44	140	130	0,492
СК4007	90	3/4"	16	108	51	178	151	0,826
СК4008	90	1"	16	108	51	178	151	0,762
СК4009	110	1"	16	131	61	206	184	1,311
СК4010	125	1"	16	143	63	234	210	1,940
СК4011	125	2"	16	143	69	234	210	1,747
СК4012	160	2"	10	182	86	297	265	3,320
СК4013	200	2"	10	225	106	340	320	4,957
СК4014	250	2"	10	284	131	430	399	9,830
СК4015	250	3"	10	284	131	430	399	9,735

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ


КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ «ЕСО», РА

Артикул	г	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг
СК5234Э	3/4"	16	120	50	19	0,089
СК5210Э	1"	16	120	50	22	0,099



КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, RRFV


Артикул	A	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
СК5212	1/2"	16	158	75	14	15	1/2"	0,284
СК5234	3/4"	16	160	75	16	15	1/2"	0,289
СК5210	1"	16	163	75	19	15	1/2"	0,283



КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ


КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, PPFV

Артикул	A	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК5312	1/2"	16	137	78	14	3/8"	0,304
СК5334	3/4"	16	139	78	16	3/8"	0,310
СК5310	1"	16	142	78	19	3/8"	0,312



ПЕРЕХОДЫ


ВТУЛКА УКРОЧЕННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ



Артикул	A x a, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	C, мм	Вес, кг
СК0729_И	20 x 16	16	2	14	16	0,003
СК0701_И	25 x 20	16	3	16	19	0,005
СК0702_И	32 x 20	16	6	16	22	0,011
СК0703_И	32 x 25	16	6	19	22	0,010
СК0732_И	40 x 20	16	10	16	26	0,021
СК0704_И	40 x 25	16	7	19	26	0,022
СК0705_И	40 x 32	16	4	22	26	0,016
СК0749_И	50 x 20	16	15	16	31	0,033
СК0706_И	50 x 25	16	12	19	31	0,035
СК0707_И	50 x 32	16	9	22	31	0,039
СК0708_И	50 x 40	16	5	26	31	0,030
СК0709_И	63 x 32	16	15	23	38	0,073
СК0710_И	63 x 40	16	12	26	38	0,077
СК0711_И	63 x 50	16	7	31	38	0,061
СК0750_И	75 x 40	16	18	26	44	0,119
СК0712_И	75 x 50	16	12	32	44	0,120
СК0713_И	75 x 63	16	6	38	44	0,079
СК0714_И	90 x 50	16	19	32	51	0,179
СК0718_И	90 x 63	16	12	39	51	0,165
СК0733_И	90 x 75	16	8	44	52	0,135
СК0715_И	110 x 63	16	22	39	61	0,308
СК0716_И	110 x 75	16	17	44	61	0,323
СК0717_И	110 x 90	16	10	51	61	0,264
СК0740_И	125 x 75	16	25	44	69	0,494
СК0741_И	125 x 90	16	18	51	69	0,428
СК0742_И	125 x 110	16	8	61	69	0,276
СК0751_И	140 x 90	16	25	51	76	0,631
СК0734_И	140 x 110	16	15	61	76	0,600

ПЕРЕХОДЫ


ВТУЛКА УКРОЧЕННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ



Артикул	А x а, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	С, мм	Вес, кг
СК0743_И	140 x 125	16	7	69	76	0,328
СК0747_И	160 x 90	10	35	51	86	0,943
СК0719_И	160 x 110	10	25	61	86	0,830
СК0720_И	160 x 125	10	17	69	86	0,907
СК0735_И	160 x 140	10	10	76	86	0,553
СК0745_И	200 x 110	10	45	61	106	1,803
СК0752_И	200 x 125	10	37	69	106	1,852
СК0753_И	200 x 140	10	30	76	106	1,823
СК0722_И	200 x 160	10	20	86	106	1,678
СК0721_И	225 x 200	10	13	106	119	0,825
СК0725_И	250 x 160	10	13	121	134	3,763
СК0726_И	250 x 200	10	29	106	135	3,308
СК0739_И	250 x 225	10	15	120	135	1,643
СК0723_И	315 x 200	10	33	131	164	7,750
СК0737_И	315 x 225	10	60	106	166	5,915
СК0724_И	315 x 250	10	46	120	166	6,765

ПЕРЕХОДЫ


ВТУЛКА УДЛИНЕННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ



Артикула	A1 / A2 x A3, мм	PN, бар	B1, мм	B2, мм	B3, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК2805_И	32 / 25 x 20	16	22	19	16	30	27	0,019
СК2806_И	40 / 32 x 20	16	26	22	17	34	27	0,027
СК2807_И	40 / 32 x 25	16	26	22	19	36	33	0,032
СК2808_И	50 / 40 x 20	16	31	26	16	45	27	0,046
СК2809_И	50 / 40 x 25	16	31	26	19	44	33	0,052
СК2810_И	50 / 40 x 32	16	31	26	22	44	41	0,059
СК2811_И	63 / 50 x 25	16	38	31	19	54	33	0,089
СК2812_И	63 / 50 x 32	16	38	31	22	42	41	0,096
СК2813_И	63 / 50 x 40	16	38	31	26	54	50	0,097
СК2814_И	75 / 63 x 32	16	44	38	22	62	41	0,123
СК2815_И	75 / 63 x 40	16	44	38	26	64	50	0,133
СК2816_И	75 / 63 x 50	16	44	38	31	62	61	0,155
СК2817_И	90 / 75 x 40	16	51	44	27	75	50	0,202
СК2818_И	90 / 75 x 50	16	51	44	31	75	61	0,220
СК2819_И	90 / 75 x 63	16	51	44	38	74	76	0,260
СК2820_И	110 / 90 x 50	16	61	51	29	90	61	0,388
СК2826_И	110 / 90 x 63	16	61	51	38	90	75	0,425
СК2827_И	110 / 90 x 75	16	61	51	44	88	90	0,490
СК2830_И	125 / 110 x 63	16	69	61	38	101	75	0,439
СК2831_И	125 / 110 x 75	16	69	61	44	100	90	0,499
СК2832_И	125 / 110 x 90	16	69	61	51	100	108	0,566
СК2821_И	140 / 125 x 75	16	76	69	44	111	90	0,628
СК2822_И	140 / 125 x 90	16	76	69	51	112	105	0,671
СК2823_И	140 / 125 x 110	16	76	69	61	111	131	0,837
СК2824_И	160 / 140 x 90	10	86	76	51	126	105	0,927
СК2825_И	160 / 140 x 110	10	86	76	61	126	131	1,119
СК2828_И	160 / 140 x 125	10	86	76	69	126	148	1,301

ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК 90° РАВНОПРОХОДНОЙ



Артикул	А, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	Д, мм	Вес, кг
СК0400_И	16	16	22	15	48	0,015
СК0401_И	20	16	27	16	56	0,026
СК0402_И	25	16	33	19	66	0,044
СК0403_И	32	16	41	22	79	0,072
СК0404_И	40	16	50	26	95	0,116
СК0405_И	50	16	61	31	114	0,195
СК0406_И	63	16	76	38	141	0,334
СК0407_И	75	16	90	44	167	0,557
СК0408_И	90	16	108	51	199	0,956
СК0409_И	110	16	131	61	238	1,550
СК0412_И	125	16	145	69	277	2,020
СК0413_И	140	16	164	76	305	2,840
СК0410_И	160	10	182	86	348	3,788
СК0419_И	180	10	225	106	408	10,459
СК0414_И	200	10	225	106	408	6,633
СК0411_И	225	10	252	119	470	8,850
СК0415_И	250	10	284	131	514	11,882
СК0416_И	315	10	355	166	648	21,610


ТРОЙНИК 90° ПЕРЕХОДНОЙ



Артикул	А x а, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	б, мм	с, мм	Д, мм	Е, мм	Вес, кг
СК0608_И	25 x 20	16	33	19	27	16	66	47	0,041
СК0600_И	32 x 20	16	40	22	27	16	79	57	0,062
СК0609_И	32 x 25	16	40	22	32	19	79	58	0,068
СК0610_И	40 x 20	16	50	22	27	16	95	66	0,092

ТРОЙНИКИ


ТРОЙНИК 90° ПЕРЕХОДНОЙ



Артикул	А х а, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	б, мм	с, мм	Д, мм	Е, мм	Вес, кг
СК0611_И	40 x 25	16	50	26	32	19	95	67	0,103
СК0612_И	40 x 32	16	50	26	40	22	95	70	0,112
СК0601_И	50 x 25	16	60	26	32	19	114	78	0,153
СК0602_И	50 x 32	16	60	31	40	22	114	80	0,159
СК0616_И	50 x 40	16	60	31	50	26	114	84	0,171
СК0644_И	63 x 20	16	76	31	27	16	142	90	0,266
СК0618_И	63 x 25	16	76	31	32	19	142	93	0,267
СК0603_И	63 x 32	16	76	31	40	22	142	96	0,313
СК0604_И	63 x 40	16	76	38	50	26	142	100	0,324
СК0605_И	63 x 50	16	76	38	62	31	142	102	0,329
СК6116_И	75 x 32	16	91	38	41	22	171	109	0,478
СК0622_И	75 x 40	16	89	45	50	26	167	114	0,485
СК0623_И	75 x 50	16	89	44	60	31	167	117	0,483
СК0624_И	75 x 63	16	89	44	76	38	167	126	0,511
СК0625_И	90 x 40	16	107	44	50	26	200	132	0,825
СК0620_И	90 x 50	16	107	51	60	31	200	140	0,813
СК0626_И	90 x 63	16	107	51	76	38	200	140	0,829
СК0621_И	90 x 75	16	107	51	92	44	200	150	0,852
СК0617_И	110 x 50	16	130	51	60	31	237	158	1,408
СК0606_И	110 x 63	16	130	61	76	38	237	165	1,428
СК0627_И	110 x 75	16	130	61	92	44	237	169	1,431
СК0628_И	110 x 90	16	130	61	110	51	237	173	1,497
СК0630_И	125 x 63	16	145	69	76	38	277	173	1,835



ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК ТРЕХОСЕВОЙ



Артикул	A	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК0550_И	50	10	60	31	87	0,164
СК0560_И	63	10	73	38	108	0,250



ТРОЙНИК 90° С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A, мм x а"	PN, бар	Рис.	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	b, мм	c, мм	Вес, кг
СК0501_И	20 x 1/2"	10	1	27	16	56	16	-	-	0,029
СК05021_И	25 x 1/2"	10	2	33	19	66	47	27	16	0,051
СК0502_И	25 x 3/4"	10	1	33	19	66	17	-	-	0,046
СК05031_И	32 x 1/2"	10	2	40	22	79	57	27	16	0,063
СК05032_И	32 x 3/4"	10	2	40	22	79	58	32	19	0,067
СК0503_И	32 x 1"	10	1	41	22	79	21	-	-	0,082
СК05041_И	40 x 1/2"	10	2	50	22	95	66	27	16	0,103
СК05042_И	40 x 3/4"	10	2	50	26	95	67	32	19	0,104
СК05043_И	40 x 1"	10	2	50	26	95	70	40	22	0,112
СК0504_И	40 x 1 1/4"	10	1	50	26	95	23	-	-	0,157
СК05051_И	50 x 3/4"	10	2	60	26	114	78	32	19	0,155
СК05052_И	50 x 1"	10	2	60	31	114	80	40	22	0,163
СК05053_И	50 x 1 1/4"	10	2	60	31	114	84	50	26	0,184
СК0505_И	50 x 1 1/2"	10	1	61	31	114	24	-	-	0,207
СК05061_И	63 x 1"	10	2	76	31	142	96	40	22	0,313

ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК 90° С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ



Артикул	A, мм х а"	PN, бар	Рис.	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	b, мм	c, мм	Вес, кг
СК05062_И	63 x 1 1/4"	10	2	76	38	142	100	50	26	0,321
СК05063_И	63 x 1 1/2"	10	2	76	38	142	102	62	31	0,341
СК0506_И	63 x 2"	10	1	75	38	141	28	-	-	0,357
СК05071_И	75 x 1"	10	2	91	38	171	109	41	22	0,427
СК05072_И	75 x 1 1/4"	10	2	89	45	167	114	50	26	0,463
СК0507_И	75 x 1 1/2"	10	2	89	44	167	117	60	31	0,421
СК05073_И	75 x 2"	10	2	89	44	167	126	76	38	0,544
СК05074_И	75 x 2 1/2"	10	1	90	45	166	32	-	-	0,548
СК05081_И	90 x 1 1/4"	10	2	107	44	200	132	50	26	0,812
СК05082_И	90 x 1 1/2"	10	2	107	51	200	140	60	31	0,843
СК05083_И	90 x 2"	10	2	107	51	200	140	76	38	0,940
СК05084_И	90 x 2 1/2"	10	2	107	51	200	150	92	44	0,856
СК0508_И	90 x 3"	10	1	108	51	199	35	-	-	1,030
СК05091_И	110 x 2"	10	2	130	61	238	165	76	38	1,494
СК05092_И	110 x 3"	10	2	130	61	238	173	110	39	1,594
СК0509_И	110 x 4"	10	1	131	61	238	39	-	-	1,674


ТРОЙНИК 45° РАВНОПРОХОДНОЙ



Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
СК3300_И	16	16	22	15	48	59	6	0,021
СК3301_И	20	16	27	16	55	68	7	0,040
СК3302_И	25	16	33	19	67	81	7	0,064
СК3303_И	32	16	41	22	82	96	8	0,119
СК3304_И	40	16	50	26	99	116	10	0,183


ТРОЙНИКИ / КРЕСТОВИНЫ

ТРОЙНИК 45° РАВНОПРОХОДНОЙ



Артикул	А, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	Д, мм	Е, мм	F, мм	Вес, кг
СКЗ305_И	50	10	61	31	121	142	13	0,289
СКЗ306_И	63	10	76	38	150	174	15	0,491
СКЗ307_И	75	10	90	44	178	207	17	0,801
СКЗ308_И	90	10	108	51	212	244	20	1,356
СКЗ309_И	110	10	131	61	260	295	27	2,327
СКЗ311_И	125	10	148	69	292	337	30	3,196
СКЗ312_И	140	10	164	76	328	379	34	4,120
СКЗ310_И	160	10	182	86	368	429	41	5,490
СКЗ313_И	200	10	226	106	465	529	49	9,153


КРЕСТОВИНА 90°



Артикул	А, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	Д, мм	Вес, кг
СКЗ501_И	20	16	27	16	56	0,041
СКЗ502_И	25	16	33	19	66	0,054
СКЗ503_И	32	16	41	22	82	0,093
СКЗ504_И	40	16	50	26	98	0,147
СКЗ505_И	50	16	63	31	121	0,217
СКЗ506_И	63	16	75	38	160	0,392
СКЗ507_И	75	16	89	44	166	0,614
СКЗ508_И	90	16	108	51	203	1,167
СКЗ509_И	110	16	131	61	240	1,848
СКЗ510_И	125	16	145	69	277	2,290
СКЗ511_И	140	16	164	76	305	3,200
СКЗ512_И	160	10	183	86	348	4,292
СКЗ513_И	200	10	225	106	408	7,353


НИППЕЛИ / ЗАГЛУШКИ

НИППЕЛЬ ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОВОЙ



Артикул	А"	PN, бар	В, мм	С, мм	Д, мм	Вес, кг
СК1601_И	1/2"	10	29	11	40	0,014
СК1602_И	3/4"	10	34	16	44	0,020
СК1603_И	1"	10	44	19	50	0,040
СК1604_И	1 1/4"	10	50	21	55	0,054
СК1605_И	1 1/2"	10	60	22	57	0,071
СК1606_И	2"	10	70	26	65	0,125
СК1613_И	2 1/2"	10	80	31	75	0,171
СК1617_И	3"	10	108	33	81	0,240
СК1614_И	4"	10	135	38	91	0,410

ЗАГЛУШКА КЛЕЕВАЯ




Артикул	А, мм	PN, бар	В, мм	С, мм	Д, мм	Вес, кг
СК1500_И	16	16	22	15	6	0,003
СК1501_И	20	16	25	16	8	0,006
СК1502_И	25	16	32	19	9	0,012
СК1503_И	32	16	40	22	10	0,021
СК1504_И	40	16	50	26	12	0,039
СК1505_И	50	16	63	31	15	0,080
СК1506_И	63	16	75	38	17	0,118
СК1507_И	75	16	91	44	19	0,187
СК1508_И	90	16	111	51	23	0,358
СК1509_И	110	16	132	61	28	0,562
СК1512_И	125	16	148	69	32	0,768
СК1516_И	140	16	168	76	36	1,097
СК1510_И	160	10	186	86	40	1,312
СК1519_И	180	10	225	106	46	3,155
СК1515_И	200	10	225	106	46	2,114
СК1511_И	225	10	252	119	50	2,532
СК1514_И	250	10	282	131	60	4,002
СК1518_И	315	10	357	164	70	6,222

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВТУЛКА (БУРТ) ПОД ФЛАНЕЦ


"А" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;
 "DN" показывает номинальный внутренний диаметр



Артикул	A, мм	DN, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК2605_И	50	40	16	31	73	61	0,063
СК2606_И	63	50	16	38	90	76	0,107
СК2607_И	75	65	16	44	106	90	0,192
СК2608_И	90	80	16	51	125	108	0,286
СК2609_И	110	100	16	61	150	131	0,525
СК2612_И	125	110	16	69	168	147	0,646
СК2613_И	140	125	16	76	188	165	0,921
СК2610_И	160	150	10	86	213	189	1,272
СК2614_И	200	200	10	106	261	225	1,864
СК2611_И	225	200	10	127	274	250	1,843
СК2615_И	250	250	10	131	328	281	3,334
СК2616_И	315	300	10	164	378	348	4,677

ФЛАНЕЦ НАКИДНОЙ ДЛЯ ВТУЛКИ (БУРТА)

"f" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;
 "DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы



Артикул	f, мм	DN, мм	PN, бар	B, мм	K, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК2105_И	50	40	16	62	110	17	4x18	0,256
СК2106_И	63	50	16	78	125	18	4x18	0,327
СК2107_И	75	65	16	92	145	19	4x18	0,405
СК2108_И	90	80	16	110	146-160	20	8x18	0,488
СК2109_И	110	100	16	133	178-190	21	8x18	0,630
СК2112_И	125	110	16	149	190	23	8x18	0,670
СК2113_И	140	125	16	167	210-216	26	8x18	0,792
СК2110_И	160	150	10	190	235-241	28	8x22	1,063
СК2114_И	200	200	10	235	292-298	30	8x22	1,601
СК2111_И	225	200	10	249	292-298	34	8x22	1,717
СК2115_И	250	250	10	285	350-356	34	12x22	1,943
СК2116_И	315	300	10	350	400-432	34	12x22	2,446


ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ФЛАНЕЦ-ЗАГЛУШКА

"f" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы

Артикул	f, мм	DN, мм	PN, бар	K, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК2121_И	50	40	16	110	17	4x18	0,271
СК2122_И	63	50	16	125	18	4x18	0,432
СК2123_И	75	65	16	145	19	4x18	0,726
СК2124_И	90	80	16	146-160	20	8x18	0,829
СК2119_И	110	100	16	178-190	21	8x18	1,023
СК2125_И	125	110	16	190	23	8x18	1,199
СК2126_И	140	125	16	210-216	26	8x18	1,584
СК2120_И	160	150	10	235-241	28	8x22	2,094
СК2130_И	200	200	10	270	30	8x22	3,292
СК2127_И	225	200	10	292-298	34	8x22	2,371
СК2128_И	250	250	10	350-356	34	12x22	4,200
СК2129_И	315	300	10	400-432	34	12x22	5,180




ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ МОНОЛИТНОЕ

"А" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы




Артикул	А, мм	DN, мм	PN, бар	В, мм	К, мм	С, мм	Д, мм	Вес, кг
СК1905_И	50	40	16	31	110	18	4x18	0,319
СК1906_И	63	50	16	38	125	18	4x18	0,430
СК1907_И	75	65	16	45	145	19	4x18	0,554
СК1908_И	90	80	16	51	146-160	21	8x18	0,744
СК1909_И	110	100	16	61	178-190	23	8x18	1,076
СК1911_И	125	110	16	69	190	24	8x18	1,213
СК1912_И	140	125	16	76	210-216	27	8x18	1,503
СК1910_И	160	150	10	86	235-241	28	8x22	2,152

ПРОКЛАДКА EVA ДЛЯ ВТУЛКИ (БУРТА) ПОД ФЛАНЕЦ




Артикул	А, мм	PN, бар	В, мм	К, мм	С, мм	s, мм	Вес, кг
СК2705_И	50	16	71	110	18	3	0,009
СК2706_И	63	16	88	125	18	5	0,014
СК2707_И	75	16	104	145	18	3	0,015
СК2708_И	90	16	123	160	18	3,4	0,021
СК2709_И	110	16	146	180	18	4,2	0,033
СК2710_И	160	16	207	240	22	4,3	0,060



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ С ПРУЖИНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК2301_И	20	16	52	85	17	0,136
СК2302_И	25	16	59	95	19	0,174
СК2303_И	32	16	69	120	24	0,288
СК2304_И	40	16	85	133	26	0,483
СК2305_И	50	16	99	150	31	0,685
СК2306_И	63	16	116	177	38	1,134
СК2307_И	75	10	150	216	44	2,246
СК2308_И	90	10	178	257	51	3,644
СК2309_И	110	10	178	286	61	3,924

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ШАРОВОЙ (EPDM)



Артикул	a, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК2303Ш_И	32	10	40	72	140	127	0,359
СК2304Ш_И	40	10	50	88	161	145	0,507
СК2305Ш_И	50	10	63	103	181	170	0,906
СК2306Ш_И	63	10	75	120	218	220	1,502
СК2307Ш_И*	75	10	90	150	261	255	2,294
СК2309Ш_И*	90	10	110	181	325	280	3,815

*Шар из ПВХ





ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

"D" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы

Артикул	D, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	K, мм	Вес, кг
СК2306M_И	63	50	16	136	172	54	125-145	0,476
СК2307M_И	75	65	16	136	172	54	125-145	0,479
СК2308M_И	90	80	16	130	201	58	146-160	0,676
СК2309M_И	110	100	16	151	220	59	178-190	0,861
СК2311M_И	125	110	16	170	236	67	190	1,166
СК2312M_И	140	125	16	190	255	73	210-216	1,649
СК2310M_И	160	150	10	217	275	80	235-241	2,159
СК2313M_И	200/225	200	10	250	321	95	292-298	3,774
СК2314M_И	250	250	10	322	385	128	350-362	6,872
СК2315M_И	315	300	10	370	485	131	400-432	9,925





ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ С ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАТВОРА

"D" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы


Артикул	D, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	K, мм	Вес, кг
СК2306МБ_И	63	50	16	136	187	54	125-145	0,485
СК2307МБ_И	75	65	16	136	187	54	125-145	0,537
СК2308МБ_И	90	80	16	130	221	58	146-160	0,735
СК2309МБ_И	110	100	16	151	242	59	178-190	0,926
СК2311МБ_И	125	110	16	170	260	67	190	1,211
СК2312МБ_И	140	125	16	190	277	73	210-216	1,724
СК2310МБ_И	160	150	10	217	297	80	235-241	2,224
СК2313МБ_И	200/225	200	10	250	329	95	292-298	3,794
СК2314МБ_И	250	250	10	322	370	128	350-362	6,898
СК2315МБ_И	315	300	10	370	480	131	400-432	9,956



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ, СМОТРОВОЙ, NETVITC SYSTEM

Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК2304Л_И	40	10	172	125	28	70	0,836
СК2305Л_И	50	10	176	125	31	70	0,896
СК2306Л_И	63	10	150	125	36	70	0,847
СК2307Л_И	75	10	200	125	42	70	1,028
СК2308Л_И	90	10	240	203	52	122	3,210
СК2309Л_И	110	10	256	203	62	122	3,347
СК2313Л_И	125	10	284	203	70	122	3,467
СК2314Л_И	140	10	297	251	75	137	5,919
СК2310Л_И	160	10	317	251	86	137	6,252
СК2311Л_И	200	10	446	297	106	210	9,685
СК2312Л_И	225	10	532	297	120	210	10,745




ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ (EPDM)

"D" показывает наружный диаметр ПВХ трубы;

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы

Артикул	D, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	K, мм	J, мм	Вес, кг
СК0016_И	63	50	10	264	136	50	4x18	125-145	235	1,397
СК0017_И	75	65	10	264	136	50	4x18	125-145	235	1,401
СК0018_И	90	80	10	288	130	57	8x18	146-160	235	1,941
СК0019_И	110	100	10	308	152	60	8x18	178-190	235	2,246
СК0022_И	125	110	10	344	170	62	8x18	190	270	2,710
СК0021_И	140	125	10	364	187	65	8x18	210-216	270	2,980
СК1020_И	160	150	10	386	214	69	8x22	235-241	270	3,705
СК0024_И	200-225	200	6	460	270	71	8x22	292-298	270	5,729
СК0023_И	250	250	6	570	321	108	12x22	350-362	415	10,242




ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ / КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МУФТОВЫЙ, NETVITC SYSTEM



"D" показывает наружный диаметр ПВХ трубы

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы




Артикул	D, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	J, мм	Вес, кг
СК0016Н_И	63	50	10	138	218	42	235	2,136
СК0017Н_И	75	65	10	138	192	44	235	2,116
СК0018Н_И	90	80	10	164	219	52	235	3,376
СК0019Н_И	110	100	10	188	244	61	235	4,196
СК0022Н_И	125	110	10	203	282	70	270	5,451
СК0021Н_И	140	125	10	224	298	78	270	6,493
СК1020Н_И	160	150	10	251	315	86	270	8,591
СК0024Н_И	200	200	6	297	390	106	270	13,395
СК0025Н_И	225	200	6	297	476	120	270	14,106

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ НАКЛОННЫЙ

"D" показывает наружный диаметр ПВХ трубы

"DN" показывает номинальный внутренний диаметр ПВХ трубы




Артикул	D, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК4101	20	15	16	146	138	52	16	0,265
СК4102	25	20	16	173	162	59	19	0,393
СК4103	32	25	16	195	181	69	22	0,635

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

КРАН ШАРОВОЙ (РАСТРУБНОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ)


Артикул	Ø, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
СК0001_И	20	15	16	85	51	16	74	88	44	0,158
СК0002_И	25	20	16	94	58	19	80	94	49	0,224
СК0003_И	32	25	16	120	68	23	103	138	66	0,343
СК0004_И	40	32	16	133	84	25	125	160	71	0,579
СК0005_И	50	40	16	147	99	31	138	170	75	0,832
СК0006_И	63	50	16	176	116	38	172	207	89	1,328
СК0007_И	75	65	10	216	150	45	215	263	119	2,698
СК0008_И	90	80	10	256	178	51	251	280	140	4,351
СК0009_И	110	100	10	308	210	61	307	426	155	6,445



КРАНЫ ШАРОВЫЕ

КРАН ШАРОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Артикул	г, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
СК0010_И	1/2"	15	16	86	51	17	74	88	44	0,164
СК0020_И	3/4"	20	16	99	58	20	80	94	49	0,208
СК0030_И	1"	25	16	122	68	23	103	138	66	0,358
СК0040_И	1 1/4"	32	16	131	84	26	125	160	71	0,610
СК0050_И	1 1/2"	40	16	155	99	33	138	170	75	0,880
СК0060_И	2"	50	16	180	116	29	177	207	89	1,370
СК0070_И	2 1/2"	65	10	202	150	33	215	260	119	2,777
СК0080_И	3"	80	10	232	178	36	251	271	140	4,491
СК0090_И	4"	100	10	267	210	42	307	426	155	6,168




КРАНЫ ШАРОВЫЕ

КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ТИП – Т (РАСТРУБНОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

Артикул	Ø, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК9332Т_И	32	25	16	160	72	22	121	114	0,667
СК9340Т_И	40	40	16	214	103	26	155	140	1,637
СК9350Т_И	50	40	16	216	103	31	155	140	1,647
СК9363Т_И	63	50	16	251	120	38	172	140	2,491
СК9375Т_И	75	65	10	308	150	45	218	160	4,785
СК9390Т_И	90	65	10	332	150	51	218	160	5,085


КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ТИП – L (РАСТРУБНОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

Артикул	Ø, мм	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК9332Л_И	32	25	16	160	72	22	121	114	0,670
СК9340Л_И	40	40	16	214	103	26	155	140	1,615
СК9350Л_И	50	40	16	216	103	31	155	140	1,657
СК9363Л_И	63	50	16	251	120	38	172	140	2,516
СК9375Л_И	75	65	10	308	150	45	218	160	4,881
СК9390Л_И	90	65	10	332	150	51	218	160	5,141




ШТУЦЕРЫ / ТАНК-АДАПТЕРЫ

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ



Артикул	г x d	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E мм	Вес, кг
СК3802_И	3/4"-20	10	62	17	36	27	0,020
СК3803_И	1"-32	10	78	21	36	47	0,036
СК3805_И	1 1/2"-50	10	89	22	50	57	0,085
СК3806_И	2"-63	10	100	26	65	60	0,113


ТАНК-АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	A-a	DN, мм	PN, бар	B, мм	b, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК3210	20-1"	15	10	16	47	62	50	38	0,078
СК3220	25-1"	20	10	19	47	62	50	38	0,070
СК3230	32-1 1/4"	25	10	21	53	69	64	33	0,120
СК3240	40-2"	32	10	26	53	74	81	30	0,275
СК3250	50-2"	40	10	31	53	74	81	30	0,204
СК3280	75-3"	65	10	44	78	104	108	52	0,428
СК3290	90-4"	80	10	51	90	120	140	60	1,044


Материал уплотнителя - EPDM

ФИЛЬТРЫ




Артикул	d	DN, мм	PN, бар	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
СК6601*	20	15	16	73	138	52	16	0,209
СК6602*	25	20	16	85	162	59	19	0,369
СК6603*	32	25	16	102	181	69	22	0,520

*FIP (ИТАЛИЯ)



Артикул	A	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК6604	40	10	172	125	28	70	0,690
СК6605	50	10	176	125	31	70	0,700
СК6606	63	10	150	125	36	70	0,750
СК6607	75	10	200	125	42	70	0,960




Артикул	A	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК6608	90	10	240	203	52	122	2,990
СК6609	110	10	256	203	62	122	3,150
СК6610	125	10	284	203	70	122	3,180
СК6611	140	10	297	251	75	137	5,370
СК6612	160	10	317	251	86	137	5,700
СК6613	200	10	437	251	107	137	7,650

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА

СМОТРОВОЕ СТЕКЛО, NETVITC SYSTEM

Артикул	A, мм	PN, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК9040	40	10	172	125	28	70	0,738
СК9050	50	10	176	125	31	70	0,789
СК9063	63	10	250	125	36	70	0,750
СК9075	75	10	200	125	42	70	0,931
СК9090	90	10	240	203	52	122	2,820
СК9110	110	10	256	203	62	122	2,985
СК9125	125	10	284	203	70	122	3,049
СК9140	140	10	297	251	75	137	5,300
СК9160	160	10	317	251	86	137	4,058
СК9200	200	10	446	297	106	210	8,907
СК9225	225	10	532	297	120	210	10,517





ТРУБНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

ТРУБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ





Артикул	d	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК8801	20	40	45	25	38	12	0,006
СК8802	25	45	50	29	44	13	0,007
СК8803	32	53	59	38	54	14	0,011
СК8804	40	62	68	40	61	15	0,014



ТРУБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ С РЕМешКОМ



Артикул	d	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг
СК8805	50	75	80	50	68	16	0,029
СК8806	63	90	95	60	85	16	0,040
СК8807	75	105	110	70	98	20	0,068
СК8808	90	130	135	90	116	24	0,112
СК8809	110	150	155	90	142	24	0,146



ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПВХ



1. Обрежьте трубу под прямым углом и снимите фаску.
2. Отметьте на трубе мягким карандашом или маркером глубину склеивания.




3. Подготовьте поверхность трубы и фитинга с помощью специального очистителя (обезжиривателя).



4. Равномерно и быстро нанесите клей на внутреннюю поверхность фитинга.



5. Равномерно и быстро нанесите клей на наружную поверхность трубы.



6. Соедините склеиваемые детали до отметки, не допуская вращения деталей.
7. Сразу после соединения деталей удалите избыток клея на трубе чистой или пропитанной очистителем ветошью.

Примечание: Клей, равномерно выступающий по периметру стыка, является признаком правильного склеивания.

The logo for Hidroten, featuring a stylized blue 'H' followed by the word 'idroten' in black. A small orange square with the word 'NETWELL' is positioned above the 'i' in 'idroten'.

Hidroten

Sistemas y Tecnología del agua / Water System Technology



Москва-Север (78 км МКАД)
ул. Ижорская, д.15

www.hidroten-rus.ru

8 (800) 333-42-82 | zakaz@hidroten-rus.ru